



Mercedes-Benz

4x4



Návod na sestavení a ovládání 6 kolového Mercedesu G63 4x4 AMG s 2,4 G DO,






Autíčko podložte - pozor na poškrábání laku !,






Zadní kola,










Šroub je na klíč 14mm,

Vyšroubujte oba šrouby z nápravy,



Matice je na klíč 13mm,






Nápravu vytáhněte nahoru,






Po vytažení nápravy musí být kolíček takto vystrčený,









Matice je na klíč 13mm,


Šroub je na klíč 14mm,





Po nasazení náprav musí být kolíčky vystrčené z otvorů,





Po nasazení náprav musí být kolíčky vystrčené z otvorů,





Namažte osy vazelinou nebo olejem,









1 až 2 podložky - dle volného místa,






















Namažte tyč a otvor  
vazelínou nebo olejem,









Namažte osy vazelínou nebo olejem,






Přední kola,








A close-up photograph of a person's hand holding a silver metal washer. The hand is positioned in front of a black tire hub on a red vehicle. A yellow dashed circle highlights the washer and the hub's central opening. The tire has a tread pattern with wavy lines. In the background, another tire and part of the vehicle's frame are visible.

1 až 2 podložky - dle volného místa,









Packy se zobáčky do otvorů se zobáčky, (žluté kroužky),  
hladké packy do hladkých otvorů, (zelené kroužky,)





Packy se zobáčky do otvorů se zobáčky, (žluté kroužky,) hladké packy do hladkých otvorů, (zelené kroužky,)




























Zapojení baterie,


Mosazné konektory musí být v zástrčce rovně !, uprostřed !, pokud jsou ohnuté ke straně plastu srovnejte je, (stačí prstem), konektory musí jít poté lehce do sebe zastrčit !,





Zapojení baterie,






































G63 AMG

Před stažením folie všechna loga zahlaďte prstem !,  
folie stahujte pomalu a plynule,









G63

6x6

AMG





2,4G bluetooth dálkový ovladač pro Mercedes G63 AMG, 6 kolový,



Vložte 2 mikrotužkové baterie R3, AAA,  
pozor na správnou polaritu + a - !!,



## Návod na sladění 2,4G ovladače s Mercedesem G63 AMG - 6 kolovým,



### Sladění 2,4G ovladače a autem Mercedes G63 AMG,

vypněte klíčem na OFF čtyřkolku, ta musí být vypnutá, zapněte a držte 2 - 4 vteřiny současně obě tlačítka vpřed a vzad na ovladači, začne blikat LED dioda rychlosti, při tomto kroku (stále držte obě tlačítka) ihned zapněte klíčem na ON čtyřkolku, pusťte obě tlačítka - LED dioda rychlosti se trvale rozsvítí, pokud vše takto proběhne bylo sladění úspěšné, případně opakujte celý tento postup, po cca 10 vteřinách nečinnosti se ovladač sám vypne, LED diody zhasnou, pro znovu zapnutí zmačkněte jakékoliv tlačítko ovladače nebo postup opakujte, při výměně baterií nebo nefunkčnosti ovládání opakujte celý tento postup, v případě špatné činnosti ovladače vyměňte baterie a postup zopakujte,



Ovládací prvky autíčka,


Muzika,

Klakson,

Voltmetr,  
ukazuje stav nabití 12V baterie,  
pod 12V už auto nepojede,

Otočením klíče:  
auto zapni / vypni,

Pedál pro jízdu,






Ovládací prvky autíčka,

Při jízdě na pedál:  
vpřed,  
neutrál,  
zpátečka

Při jízdě na pedál:  
High = rychle,  
Low = pomalu,

Player:  
USB slot, TF karta, Mp3,  
šipky a + / - ovládají hlasitost,  
držte je do požadované hlasitosti,





Zásuvka pro nabíjení,

Nabíječka,

**Nabíjení baterie,**  
čas nabíjení 8 - 10 hod / max.15hod !,  
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,





**Důležité upozornění !,**  
pokud vozítko nepoužíváte, baterie nabíjejte 1x měsíčně cca 6 hodin!,  
nedodržením zničíte nebo zkrátíte životnost baterií !, baterie chraňte před mrazem!,  
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplé - toto je normální,  
nedodržením tohoto upozornění zničíte nebo zkrátíte životnost baterií !,





Přejeme krásné zážitky v novém 6 kolovém Mercedesu G63 4x4 AMG,





Přejeme krásné zážitky v novém 6 kolovém Mercedesu G63 4x4 AMG,