

Vybalte všechny díly z krabice a postupujte podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.

Obr. 1: Odšroubujte palubku.

Obr. 2: Vložte dvě tužkové baterie R3 AAA. Pozor na správnou polaritu (+ / -).



Obr. 3: Palubku přišroubujte zpět.

Obr. 4-6: Nasazení řídítek.






**Obr. 7:** Opatrně odstraňte plastovou stahovací pásku. Pozor, aby nedošlo k poškození kabelů.

**Obr. 8:** Zapojte konektory jako na obrázku. **Pozor:** Po jejich zapojení palubní panel motorky stále držte, aby nedošlo k jeho pádu a následnému přetržení kabelů.



**Obr. 9:** Zapojené konektory spolu s kabely srovnejte a zastrčte do otvorů.

**Obr. 10:** Panel motorky zasadte jemným úderem dlaně, aby zapadl nadoraz.



**Obr. 11:** Odšroubujte sedačku.


**Obr. 12:** Zapojení baterie: červený kabel na červené plus + / černý kabel na černé mínus -



Obr. 13: Sedačku přišroubujte zpět.



### OVLÁDACÍ PRVKY



### NABÍJENÍ BATERIE

**Nabíjecí zásuvka:** konektor nabíječky zasunujte do nabíjecí zásuvky opatrně, při vytahování konektoru ze zásuvky netahejte za kabel nabíječky – hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky. **Používejte jen originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!**

#### Nabíjení

Doba nabíjení činí 8-10 hodin, dobíjejte maximálně 15 hodin. Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá.

**Důležité:** Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjejte baterii 1x měsíčně přibližně 6 hodin.

Nedodržením zkrátíte životnost baterie. Baterii chraňte před mrazem! Nabíjení vozítka smí provádět pouze dospělá osoba.

