



Návod na sestavení a ovládání dvoumístného Chopperu Big Motorcycle 12V,

Rozdělte šroubky,



Silné šroubky s malou hlavičkou,




Slabé šroubky s velikou hlavičkou,




Silné šroubky s velikou hlavičkou,



Slabé šroubky s velikou hlavičkou,








Zapojené kabely a konektor srovnejte a zastrčte do otvoru,


Převodovku povytáhněte a
Osu namažte vazelínou nebo olejem,



A close-up photograph of a mechanical assembly. A black plastic housing is mounted on a blue surface. A white plastic component is partially inserted into the housing. A metal shaft is protruding from the center of the white component. A hand is using a brush to apply a substance to the shaft. A yellow oval highlights the shaft. The text "Převodovku zastrčte zpět," is written in a yellow box above the shaft, and "Osu namažte vazelinou nebo olejem," is written in a yellow box below the shaft. The text "QL-2" is visible on the black housing.

Převodovku zastrčte zpět,

Osu namažte vazelinou nebo olejem,




Kola srovnejte vzorkem směrem dopředu,



MODEL: BAT0215
TY: 8
PCS
N: 24.3
W: 23.5
KG
S: 31.5X27.0X14.3CM

85/60R8.5 85W




Silné šroubky s malou hlavičkou,







Zapojení baterie:
červený kabel na červený plus !,




Silné šroubky s velikou hlavičkou,





Silné šroubky s velikou hlavičkou,









CONCEPT MOTORCYCL




Silné šroubky s velikou hlavičkou,








Po zapojení konektorů kabelů řídítka chopperu stále držte !,
(jinak hrozí pád řídítek a vytržení kabelů !,)



A close-up photograph of a black plastic mechanical assembly. A yellow dashed oval highlights a specific area where a cable connector is being inserted into a slot. The connector has several black wires protruding from it. The surrounding plastic has several screws and a circular hole on the left side. The background is a bright blue surface.

Zapojené kabely a konektor srovnejte a zastrčte do otvoru,
řídítka stále držte !,





Šroub řízení naklepněte mírně !, při tom stále vyrovnávejte řídítka podle pohybu šroubu,







Slabé šroubky s velikou hlavičkou,





Šroub namažte vazelínou nebo olejem,












Po zapojení konektorů kabelů světlo stále držte !,
(jinak hrozí pád světla a vytržení kabelů !,)

Zapojené kabely a konektor srovnejte a zastrčte do otvoru,





Slabé šroubky s velikou hlavičkou,



Konce zrcátek namažte vazelínou nebo olejem,
půjdou lépe nasadit,



Chopper zapněte, nadzvedněte a ručně vyzkoušejte správné otáčení zadních kol vpřed / vzad,





Ovládací prvky chopperu,

Otočením klíče:
zapnete chopper a jeho funkce,
otočením klíče zpět:
vše vypnete,

Při jízdě na pedál:

jízda vpřed,
neutrál, stop,
jízda vzad,

Ovládací prvky chopperu,



Pedál pro jízdu,

Ovládací prvky chopperu,

Audio player:

po zapnutí chopperu ukáže voltmetr stav nabití baterie, L = minimálně, H = plně nabitá,

DIGITAL AUDIO PLAYER

Zpuštění a opětovné přehrávání,



REC/PLAY

POWER

L H



MUSIC/↑

Krátkým stiskem přepnete muziku, dlouhým stiskem zvýšíte hlasitost,



USB

MIC



Vstup pro USB, AUX vstup pro Mp3, mikrofon, atd,

Nabíjení baterie,

čas nabíjení 10 - 12 hod / max. 15hod !,

při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,

Zásuvka pro nabíjení,

Po sestavení nebo před 1 použitím nechte baterii cca 12 hod nabít !,

Nabíječka,

Důležité upozornění !,
pokud vozítko nepoužíváte, baterii nabíjejte 1x měsíčně cca 6 hodin!,
nedodržením zničíte nebo zkrátíte životnost baterie!, baterii chraňte před mrazem!,
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,





Chopper Big Motorcycle řídí Matýsek a Natálka, (věk 6 let / 4 roky),



Přejeme krásné zážitky na novém chopperu Big Motorcycle,



Přejeme krásné zážitky na novém chopperu Big Motorcycle,



Přejeme krásné zážitky na novém chopperu Big Motorcycle,