





Návod na sestavení a ovládání motorky CBR 650R, 2x náhon,







Motorku položte na deku nebo jinou měkkou podložku,
(nedodržením hrozí poškození plastů a laku,)










Zapojené kabely a konektor od stupáčky srovnejte a zastrčte do otvoru v podlaze,








Delší šrouby,


Delší šrouby,









Kratší šrouby,





Po zapojení konektorů kabelů přední masky motorčky stále držte !,
(jinak hrozí pád masky a vytržení kabelů !,)






Zapojené kabely a konektor srovnejte a zastrčte do otvoru před řízením,








Přední masku nasadíte až na doraz,


A close-up photograph of a motorcycle's handlebar control lever. The lever is black and mounted on a black plastic housing. A yellow dashed circle highlights the pivot point where the lever meets the housing. Above this circle is a yellow text box with black text. To the left, a portion of the motorcycle's instrument cluster is visible, showing a tachometer and other gauges. The motorcycle's bodywork is red and black.

Tyč řízení namažte vazelínou nebo olejem,




Po zapojení konektorů kabelů řídítka motoriky stále držte !,
(jinak hrozí pád řídítek a vytržení kabelů !,)



A close-up photograph of a red and grey plastic device. A black cable with a multi-pin connector is being inserted into a port. The connector has several colored wires (red, blue, green, yellow) visible. A yellow circle highlights the connector and the port. A yellow text box is overlaid on the image, containing instructions in Czech.

Zapojené kabely a konektor srovnejte
a zastrčte do otvoru před řízením,





Pokud chcete změnit polohu plynové rukojeti povolte zespoda imbus šroubek, rukojeť natočte dle potřeby a šroubek zpět dotáhněte,





Kratší šrouby s malou hlavičkou,







N-999






Zapojení baterie,

červený kabel na červený plus! / černý kabel na černý mínus,
(toto před zapnutím motorky zkontrolujte !,)



Zapojení baterie,

červený kabel na červený plus! / černý kabel na černý mínus,
(toto před zapnutím motorky zkontrolujte !,)







ITEM NO.

Ovládací prvky motorčky,



Hlavní vypínač:
zatlačením zapni,
zatlačením zpět vypni,



Při jízdě :
Vpřed,
Stop, neutrál,
Vzad,

Ovládací prvky motorčky,

Pedál nožní brzdy,



Ovládací prvky motorky,



Audioplayer:

barevná LED hudba,

tlačítko klaksonu, po zmačknutí na 3 vteřiny sepne osvětlení kol,

V + a V - ovládají hlasitost, držte je do požadované hlasitosti,

mode a tlačítka se šipkami zapínají a přepínají funkce a hudbu,


vstup pro USB, Mp3 vstup,

po zapnutí motorky rozsvítí 4 políčka voltmetru stav plného nabití baterie,

pokud svítí pouze první políčko musí se baterie nabít,



Obrázková samolepka,



Nabíječka,

Po sestavení motorky nechte baterii cca 5 hodin dobít!,

Nabíjení baterie,
čas nabíjení cca 8hod při plném vybití baterie / max. doba nabíjení 12hod !,
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,

Zásuvka pro nabíjení,



Důležité upozornění !,
pokud vozítko nepoužíváte, baterii nabíjejte 1x měsíčně cca 6 hodin!,
nedodržením zničíte baterii nebo zkrátíte její životnost!, baterii chraňte před mrazem!,
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,

Nabíječka s LED diodou nabíjení,
pokud svítí červeně: baterie se nabíjí,
pokud svítí zeleně: baterie je nabitá,





Přejeme krásné zážitky na nové motorce CBR 650,