





FARM TRUCK




Návod na sestavení a ovládání farmářského auta s nakládací korbou a lopatou,



Autíčko položte na deku nebo jinou měkou podložku, (nedodržením hrozí poškození plastu a dílů,)



Osu namažte vazelínou nebo olejem,











1

Matice odšroubujte,






Čepy nápravy namažte vazelinou nebo olejem,



Po nasazení nápravy matice zašroubujte,



Osu namažte vazelinou nebo olejem,

Osu a oko namažte vazelinou nebo olejem,







Přední kola se musí po dotažení volně otáčet !,









Tyč volantu namažte vazelinou nebo olejem,



Po zapojení konektorů kabelů volant stále držte !,
(jinak hrozí pád volantu a vytržení kabelů !,)



Zapojené kably a konektor srovnejte a zastrčte do otvoru pod řízením.











Zapojení baterie,



Zapojení baterie,



Mosazné konektory musí být v zástrčce rovně !, uprostřed !, pokud jsou ohnuté ke straně plastu srovnejte je, (stačí prstem), plastové konektory musí jít poté do sebe snadno nastrčit,



Zapojení baterie,



Plastové konektory musí jít poté do sebe snadno nastrčit,






Autíčko zapněte, nadzvedněte a ručně vyzkoušejte správné otáčení kol vpřed / vzad,


















Sladění 2,4G ovladače s farmářským autem s nákladní korbou a lopatou,



Vložte 2 mikrotužkové baterie R3 AAA, pozor na správnou polaritu + a - !!,

Sladění 2,4G ovladače s farmářským autem s nákladní korbou a lopatou,



vypněte vypínačem farmářské auto, to musí být vypnuté,
po vložení baterií blikají LED diody ovladače,
poté zapněte vypínačem farmářské auto,
LED diody ovladače se trvale rozsvítí,
pokud vše takto proběhne bylo sladění uspěšné, případně opakujte celý tento postup,
po cca 10 vteřinách nečinnosti se ovladač sám vypne, LED diody zhasnou,
pro znovu zapnutí zmačkněte jakékoli tlačítko ovladače nebo postup opakujte,

Ovládací prvky autíčka,

Po zapnutí auta ukáže voltmetr červeně stav nabití baterie, min 12,60V a více, vstup pro USB slot, MP3, zásuvka pro nabíjení baterie,



Ovládací prvky autíčka,

Start motoru,

Klakson,

Pedál pro jízdu,



Zásuvka pro nabíjení,

Nabíječka,

Nabíjení baterie,

čas nabíjení 8 - 10 hod / max. 15 hod !,

při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,

Po sestavení nebo před 1 použitím nechte baterii cca 12 hod nabít !,

Důležité upozornění !,

pokud vozítko nepoužíváte, baterii nabíjejte 1x měsíčně cca 6 hodin!, nedodržením zničíte nebo zkrátíte životnost baterie!, baterii chráňte před mrazem!, při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,





Přejeme krásné zážitky v novém farmářském autíčku,